

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: государственное автономное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Городская клиническая поликлиника №1"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2		класс 3		
			3	3.1	3.2	3.3	3.4	класс 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	64	64	0	2	9	53	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	82	82	0	2	15	65	0	0	0
из них женщин	77	77	0	2	15	60	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Индивидуальный номер рабочего места		Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																	Таблица 2				
			химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Межрайонная биохимическая лаборатория																							
18000001	Заведующий лабораторией (врач клинической лабораторной диагностики)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3.2	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
18000002	Врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3.2	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
18000003	Врач-специалист (врач	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3.2	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	

[illegible]

18000029A (18000025A)	Фельдшер-лаборант	2	3.2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да
18000030A (18000025A)	Фельдшер-лаборант	2	3.2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да
18000031A (18000025A)	Фельдшер-лаборант	2	3.2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да
18000032A (18000025A)	Фельдшер-лаборант	2	3.2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да
18000033A (18000025A)	Фельдшер-лаборант	2	3.2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да
18000034A (18000025A)	Фельдшер-лаборант	2	3.2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да
18000035A (18000025A)	Фельдшер-лаборант	2	3.2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да
18000036A (18000025A)	Фельдшер-лаборант	2	3.2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да
18000037A (18000025A)	Фельдшер-лаборант	2	3.2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да
18000038A (18000025A)	Фельдшер-лаборант	2	3.2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да
18000039A (18000025A)	Фельдшер-лаборант	2	3.2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да
18000040A (18000025A)	Фельдшер-лаборант	2	3.2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да
18000041 Лаборант		2	3.2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да
18000042A Санитарка		2	3.2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да
18000043A (18000042A)	Санитарка	2	3.2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет
18000044A (18000042A)	Санитарка	2	3.2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет
18000045A (18000042A)	Санитарка	2	3.2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет
18000046A (18000042A)	Санитарка	2	3.2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет
18000047A (18000042A)	Санитарка	2	3.2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет
18000048A (18000042A)	Санитарка	2	3.2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет
18000049 Заведующий отделением (врач-рентгенолог)		2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да
18000050 Рентгенолаборант		2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да
18000051 Врач-специалист (врач- рентгенолог)		2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да
18000052 Рентгенолаборант		2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да
18000053 Рентгенолаборант		2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: государственное автономное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Городская клиническая поликлиника №1"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Мезрайонная биохимическая лаборатория					
18000001. Заведующий лабораторией (врач клинической лабораторной диагностики)	При работе с биоматериалом использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредности			
18000002. Врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики)	Биологический: При работе с биологическим материалом использовать средства индивидуальной защиты Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в рабочей зоне ИФА-диагностики кабинета № 223	Снижение вредности Увеличение искусственной освещенности			
18000003. Врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики)	Биологический: При работе с биологическим материалом использовать средства индивидуальной защиты Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в рабочей зоне ИФА-диагностики кабинета № 223	Снижение вредности Увеличение искусственной освещенности			
18000004. Врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики)	Биологический: При работе с биологическим материалом использовать средства индивидуальной защиты Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в рабочей зоне ИФА-диагностики кабинета № 223	Снижение вредности Увеличение искусственной освещенности			
18000005. Врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики)	Биологический: При работе с биологическим материалом использовать средства индивидуальной защиты Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в рабочей зоне ИФА-диагностики кабинета № 223	Снижение вредности Увеличение искусственной освещенности			
18000006. Фельдшер-лаборант	Биологический: При работе с биологическим материалом использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредности			

18000007. Фельдшер-лаборант	Биологический: При работе с биологическим материалом использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредности			
18000008. Фельдшер-лаборант	Биологический: При работе с биологическим материалом использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредности			
18000009. Лаборант	Биологический: При работе с биологическим материалом использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредности			
18000010. Лаборант	Биологический: При работе с биологическим материалом использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредности			
18000013. Санитарка	Химический: Оборудовать рабочее место санитарки в моечной местным бортовым отсосом. До выполнения этого мероприятия при мытье посуды с применением хлорсодержащих препаратов использовать средства защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Защита от воздействия вредных производственных факторов.			
	Биологический: При работе с биологическим материалом использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредности			
18000014. Санитарка	Химический: Оборудовать рабочее место санитарки в моечной местным бортовым отсосом. До выполнения этого мероприятия при мытье посуды с применением хлорсодержащих препаратов использовать средства защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Защита от воздействия вредных производственных факторов.			
	Биологический: При работе с биологическим материалом использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредности			
<i>Межрайонная централизованная бактериологическая лаборатория</i>					
18000015. Заведующий лабораторией (врач-бактериолог)	Биологический: При работе с биологическим материалом использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредности			
18000016A(18000017A; 18000018A; 18000019A; 18000020A; 18000021A; 18000022A; 18000023A; 18000024A). Врач-специалист	Биологический: При работе с биологическим материалом использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредности			

(врач-бактериолог)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
18000025А(18000026А; 18000027А; 18000028А; 18000029А; 18000030А; 18000031А; 18000032А; 18000033А; 18000034А; 18000035А; 18000036А; 18000037А; 18000038А; 18000039А; 18000040А). Фельдшер-лаборант	Биологический: При работе с биологическим материалом использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредности				
18000041. Лаборант	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
	Биологический: При работе с биологическим материалом использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредности				
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
18000042А(18000043А; 18000044А; 18000045А; 18000046А; 18000047А; 18000048А). Санитарка	Биологический: При работе с биологическим материалом использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредности				
Рентгенологическое отделение						
18000049. Заведующий отделением (врач-рентгенолог)	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия вредного фактора				
18000050. Рентгенолаборант	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия вредного фактора				
	Освещение : Увеличить уровень искусственного освещения на рабочем месте рентгенолаборанта в пультовой кабинета №109 и кабинете №108	Увеличение искусственной освещенности				
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
18000051. Врач-специалист (врач-рентгенолог)	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия вредного фактора				
18000052. Рентгенолаборант	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия вредного фактора				
	Освещение : Увеличить уровень искусственного освещения на рабочем месте рентгенолаборанта в пультовой кабинета №109 и кабинете №110	Увеличение искусственной освещенности				

	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
18000053. Рентгенолаборант	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения на рабочем месте рентгенолаборанта в пультовой кабинета №109	Снижение воздействия вредного фактора Увеличение искусственной освещенности		
18000054. Медицинский регистратор	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса Снижение воздействия вредного фактора		
18000055. Санитарка	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора Химический: При проведении работ по обработке помещений отделения распылением уксусной кислоты использовать средства защиты органов дыхания.	Снижение вредности Защита от воздействия вредных производственных факторов		
Регистратура 18000056А(18000057А; 18000058А; 18000059А; 18000060А; 18000061А). Медицинский регистратор	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в Call-центре	Увеличение искусственной освещенности		
18000062. Медицинский регистратор	Напряженность: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в Call-центре Напряженность: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса Увеличение искусственной освещенности		
18000064. Администратор	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в Call-центре Напряженность: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса Увеличение искусственной освещенности		

Дата составления: 02.12.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
 Главный инженер (подпись) _____ (дата) 17.12.2015
 Марченко В.Н. Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
 Финансовый директор (подпись) _____ (дата) 17.12.2015
 Романинова В.А. Ф.И.О.

Начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы

(должность)



(подпись)

Брагина Е.Б.


(Ф.И.О.)

12/12/2014

(дата)

Начальник отдела по охране труда

(должность)



(подпись)

Хорева Н.А.

(Ф.И.О.)

17.12.2015г.

(дата)

Врач-стоматолог, председатель ПК
ГАУЗ НСО "ГКП № 1"

(должность)



(подпись)

Зеленкова Н.Ю.

(Ф.И.О.)

24.12.2015г.

(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

825

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Корнешук К.С.

(Ф.И.О.)

14.12.2015г.

(дата)